

Дата 22.01.13

## Кабинет руководителя «Дуглас»

ЛДСТП – венге, орех

Тиснение – «древесные поры»

Изделия изготавливаются из ламинированной древесностружечной плиты толщиной 16мм и 25мм, облицованной пленками на основе термореактивных полимеров, декоративных элементов, выполненных из натуральной древесины. Фасадные торцы деталей облицованы кромкой ПВХ 2мм, кромкой ПВХ 0,4мм, остальные детали облицованы трехслойной меламиновой кромкой. Задние стенки и донья ящиков изготовлены из ламинированной древесноволокнистой плиты.

Сборка изделий производится на эксцентриковые стяжки, евроинты, шканты и шурупы. Фурнитура отечественного и импортного производства.

1. **Арт. КМ(О)-06587 Стол руководителя (193\*93\*80)** состоит из боковин, столешницы и переднего щита. Боковины в виде овалов представляют собой сборную конструкцию из основания - ЛДСТП 25 мм, внутренней части - ЛДСТП 25 мм и внешней овальной части из МДФ, обтянутой кожей «АрпатеК». Столешница состоит из соединенных между собой горизонтальных деталей из ЛДСТП с обкладкой из натуральной древесины по периметру столешницы. Общая толщина столешницы составляет 70 мм. Передний щит сборный, выполнен из фронтальных панелей, декоративного элемента, установленного изнутри разделенного на ячейки и одного декоративного элемента, установленного внакладку на передний щит. Все декоративные элементы обтянуты кожей «АрпатеК». Лицевые торцы деталей облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм, остальные 2-х слойной меламиновой кромкой. Стол установлен на регулируемые опоры для компенсации неровностей пола.
2. **Арт. КМ(О)-12369/КМ(О)-12370 Стол приставной левый, правый с баром и урной для стола КМ-06587, (123\*51\*70,4)** состоит из корпуса и столешницы. Столешница состоит из соединенных между собой горизонтальных деталей из ЛДСТП с обкладкой из натуральной древесины по периметру столешницы, толщиной 40мм. Корпус с тремя отделениями: левого, правого и среднего. Левое/правое отделение с поворотным барабаном, в котором установлена съемная полка. Левое/правое отделение с откидным элементом, в котором предусмотрено место под урну. Размер места под урну – 230х230х300 мм. Среднее отделение с полкой. Проем средней части по ширине 365 мм, по высоте нижняя секция – 345 мм, верхняя по высоте – 210 мм, полка несъемная. Лицевые торцы деталей облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм, остальные 2-х слойной меламиновой кромкой. Задняя стенка - ЛДСТП 16 мм. Тумба установлена на регулируемые опоры для компенсации неровностей пола.
3. **Арт. КМ(О)-12371 Тумба выкатная (без замка) для стола КМ-06587 (43х46х55)**, с тремя выдвижными ящиками неполного выдвижения на роликовых направляющих. Короб ящика выполнен из ЛДСТП 16 мм, размеры внутреннего пространства - 365х320х85 мм. Дно ящика – ДВП 3,2 мм в цвет ЛДСТП. Тумба установлена на колесные опоры. Цвет движущейся части колесной опоры – черный, центральной

стационарной части – хром. Фасады ящиков, обтянутые кожей «Арпатека», радиусной формы. На верхних и нижних торцах фасада установлены декоративные элементы, изготовленные из древесины, покрашенные в цвет ЛДСП. Лицевые торцы деталей облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм, остальные 2-х слойной меламиновой кромкой.

4. **Арт. КМ(О)-00670. Брифинг фигурный для стола КМ-06587 (120\*80\*80)** состоит из столешницы и круглой опоры. Опора обклеена кожей «Арпатека». Столешница сборная, толщиной 70мм, выполнена из горизонтальных деталей из ЛДСП и обкладки по периметру из натуральной древесины.

5. **КМ-10118 Шкаф для документов, ламинированные фасады, без стеклянных дверей (89\*45\*193) и КМ-10128 Шкаф для документов с кожаными фасадами, ламинированные фасады, без стеклянных дверей (89\*45\*193)**

Шкафы изготовлены из ЛДСП толщиной 25мм, 16мм. Каркас изделий изготовлен из ЛДСП-25мм. Вкладные двери и съемные полки изготовлены из ЛДСП-16мм.

Лицевые торцы деталей облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм, остальные 2-х слойной меламиновой кромкой. Стенки задние изготовлены из облицованной древесноволокнистой плиты толщиной 4мм и устанавливаются в паз с фиксацией уголками для придания жесткости конструкции. На полках шкафа легко размещаются папки типа «корона». Глубина полок 400 мм. Проемы по высоте сверху вниз составляют 375; 425; 365; 355; 315 мм. Возможность регулировки полок отсутствует. Нижняя секция шкафа поделена на две части перегородкой толщиной 25 мм. При сборке определяется положение ящичной группы и глухой двери. Ящичная группа представлена из 4-х ящиков неполного выдвижения на шариковых направляющих, внутренние размеры короба из ЛДСП – 350х365х70 мм. Фасад ящика – ЛДСП 16 мм. Дно ящика ДВП 4 мм в цвет ЛДСП. Ящики шкафа КМ-10128 декорированы вставками из кожи «Арпатека».

По желанию потребителя в комплектацию изделия входят два вида стекла:

- Стекло тонированное толщиной 4мм оттенок «серый».
- Стекло тонированное толщиной 4мм оттенок «серый + пескоструйная обработка горизонтальными линиями».

Сборка изделий производится на эксцентрикные стяжки, евроинты, шканты и шурупы. Фурнитура отечественного и импортного производства, отвечающая требованиям ОСТ.

6. **Арт. КМ-12125 Шкаф для одежды (89\*45\*199)**

Шкаф изготовлен из ламинированной древесностружечной плиты толщиной 25мм, 16мм. Каркас изделия изготовлен из ЛДСП-25мм. Вкладные двери и несъемная полка под головные уборы изготовлены из ЛДСП-16мм. Лицевые торцы деталей облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм, остальные 2-х слойной меламиновой кромкой. Стенка задняя изготовлена из облицованной древесноволокнистой плиты толщиной 4мм и устанавливаются в паз с фиксацией уголками для придания жесткости конструкции.

7. **Арт. КМ-10165 Шкаф высокий с одной полкой (56\*45\*199)**

Шкаф изготовлен из ламинированной древесностружечной плиты толщиной 25мм, 16мм. Каркас изделия изготовлен из ЛДСП-25мм. Вкладные двери и несъемная полка под головные уборы изготовлены из ЛДСП-16мм. Лицевые торцы деталей

облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм, остальные 2-х слойной меламиновой кромкой. Стенка задняя изготовлена из облицованной древесноволокнистой плиты толщиной 4мм и устанавливаются в паз с фиксацией уголками для придания жесткости конструкции. Для данного шкафа отдельно выписывается штанга арт. КМ-02426.

**8. Арт. КМ-05070 Стол журнальный (108\*60\*43,5)**

Изделие изготовлено из ламинированной древесностружечной плиты толщиной 25мм, 16мм. Каркас изделия изготовлен из ЛДСП-25мм. Лицевые торцы деталей облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм, остальные 2-х слойной меламиновой кромкой. Дно ящиков изготовлено из облицованной древесноволокнистой плиты (ДВП-4мм). Изделия набора с декоративными вставками, выполнены из кожи «Арпатека». Особенностью данного изделия является раздвижная крышка. Сборка изделий производится на эксцентриковые стяжки, евровинты, шканты и шурупы. Ящики выдвигаются на шариковых направляющих, ручки ящиков металлические.

**9. Арт. КМ-06069 Стол для переговоров (200\*110\*75)**

Изделие изготовлено из ламинированной древесностружечной плиты толщиной 25мм, 16мм. Каркас изделия изготовлен из ЛДСП-16, 25мм. Крышка изделия изготовлена из ЛДСП-16, 25мм. Торцы деталей крышки и боковин облицованы противоударной кромкой ПВХ-2мм. Низ боковин и щит жесткости облицован 2-х слойной меламиновой кромкой. Особенностью данного изделия является кромка столешницы, декорированная кожей «Арпатека». Сборка изделий производится на эксцентриковые стяжки, шканты, евровинты, опоры стола регулируются по высоте. Фурнитура отечественного и импортного производства, отвечающая требованиям ОСТ.

**10. Арт. КМ-05962 Стол для переговоров (240\*110\*75)**

Изделие изготовлено из ламинированной древесностружечной плиты толщиной 25мм, 16мм. Каркас изделия изготовлен из ЛДСП-16, 25мм. Крышка изделия изготовлена из ЛДСП-16, 25мм. Торцы деталей крышки и боковин облицованы противоударной кромкой ПВХ-2мм. Низ боковин и щит жесткости облицован 2-х слойной меламиновой кромкой. Изделия набора с декоративными вставками, выполнены из кожи «Арпатека». Особенностью данного изделия является столешница и опоры, декорированные кожей «Арпатека». Сборка изделий производится на эксцентриковые стяжки, шканты, евровинты, опоры стола регулируются по высоте. Фурнитура отечественного и импортного производства, отвечающая требованиям ОСТ.

**11. Арт. КМ-00899 Винотека (76x38x130)**

Изделие изготовлено из ЛДСП 25 и 16 мм. В закрытом положении изделие представляет собой шкаф с зеркальной центральной частью и скругленными углами по бокам. Ручки-кнопки, установленные на декоративные элементы с кожей «Арпатека» по обе стороны от зеркальной части, носят декоративную функцию. Крышка винотеки имеет декоративные ниши с отделкой кожей «Арпатека».

При открывании центральной зеркальной части поворотом ее на 180 градусов механизм трансформации открывает боковые части винотеки. Фиксируется центральная часть в закрытом положении магнитной защелкой. В открытом положении центральная часть представляет собой три полукруглые радиусные полки с декоративными хромированными бортиками. Проемы между полками 345 мм. Полки центральной части предназначены под алкогольную продукцию.

Боковые части винотеки в открытом положении включают 4 полки скошенной формы с декоративными хромированными бортиками. Полки предназначены для бокалов. Проемы высотой 265 мм.

Задняя стенка изделия выполнена из ЛДСП 16 мм. Собирается винотека на эксцентриковых стяжках и конфирматах. Лицевые торцы деталей облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм, невидимые 2-х слойной меламиновой кромкой.

Для компенсации неровностей пола винотека устанавливается на регулируемые опоры.