

Дата 08.06.2015

Техническое описание кабинета руководителя Компакт.

Материал и тип отделки: плита МДФ, облицованная декоративной бумагой и покрытая лаком (ламинат).

Цвета: орех, махагон.

Материал бьюара стола рабочего: искусственная кожа черного цвета.

В шкафах используется стекло толщиной 4 мм с фацетом по периметру.

Особенности серии:

- Конструкция столешниц и боковых опор: пустотелая с ребрами жесткости из МДФ.
- закругленные ребра столешниц, крышек тумб и шкафов.
- Декоративная канавка тонированная черной краской по всему периметру, на торцах столешницы.
- Бювары из искусственной кожи черного цвета, кабельканал для блока розеток, закрытый крышкой и встроенный выдвижной ящик в столешницах рабочих столов.
- На дверях и панелях выдвижных ящиков фрезерованные ручки, тонированные внутри черной краской.
- Цельная задняя стенка из МДФ 16 мм во всех шкафах.

Стол.



Стол руководителя арт. ED160 размеры ДхГхВ 1600х800х760 мм.

Стол состоит из столешницы, боковых опор и защитных экранов. Боковые опоры толщиной 60 мм, защитные экраны толщиной 16 мм выполнены из МДФ. Высота экранов 600 мм. Детали соединяются при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов. Регулируемые опоры установлены на нижний торец опор.

Столешница прямоугольной формы толщиной 85 мм, имеет пустотелую конструкцию с ребрами жесткости. Материал столешницы и торцевых кромок МДФ, покрытие ламинат. Ребра столешницы скруглены, R=10 мм. Декоративная канавка h=3мм, тонированная черной краской на торцах столешницы.

Врезные бювары шириной 600 мм из искусственной кожи черного цвета, кабельканал 600х100 мм с крышкой и выдвижной ящик шириной 550 мм. Внутри кабельканала два сквозных отверстия d=60 мм для проводов.

Свесы столешницы: спереди – 80 мм, по другим сторонам – 25 мм.

Сближенное расстояние опор (ш.68 см), которое позволяет компактно расположить под столом справа или слева выкатную тумбу.

Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная схема сборки внутри упаковки.



Стол руководителя универсальный с двумя тумбами арт. ED180 размеры ДхГхВ 1800х1500(800)х760 мм.

Стол состоит из столешницы, боковых опор, защитного экрана толщиной 16 мм, h=600 мм и двух тумб (большой и малой). Детали соединены при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов.

Две боковые опоры шириной 140 мм имеют вырез для установки тумб. Боковые опоры имеют пустотелую конструкцию с ребрами жесткости. Материал опор МДФ, покрытие ламинат. Регулируемые опоры установлены на нижний торец опор.

Тумбы выполнены из панелей МДФ толщиной 22 мм, покрытие ламинат. Ребра каркаса тумб скруглены, R=10 мм. Большая тумба имеет 2 выдвижных ящика и 2 дверцы. Большая тумба имеет дополнительную опору (кубик) высотой 15 см из МДФ с покрытием ламинат. Малая тумба имеет 2 выдвижных ящика. Выдвижные ящики установлены на роликовые направляющие неполного выдвижения.

Фрезерованные ручки, тонированные внутри черной краской.

Тумбы могут быть установлены в любую из опор для формирования правого или левого стола. Крепление тумб к опорам при помощи 2-х винтом М6.

Столешница прямоугольной формы толщиной 85 мм, имеет пустотелую конструкцию с ребрами жесткости. Материал столешницы и торцевых кромок МДФ, покрытие ламинат. Ребра столешницы скруглены, R=10 мм. Декоративная канавка h=3мм, тонированная черной краской на торцах столешницы.

Врезные бьюары шириной 700 мм из искусственной кожи черного цвета, кабельканал 700х100 мм с крышкой и выдвижной ящик шириной 550 мм. Внутри кабельканала два сквозных отверстия d=60 мм для проводов.

Свесы столешницы: спереди, сзади – 100 мм, по боковым сторонам – 25 мм.

Для того чтобы поменять тумбы местами достаточно открутить крепежные винты и переставить тумбы в противоположные опоры.

Мебель поставляется в разобранном виде, тумбы - в сборе. Подробная схема сборки внутри упаковки.



Стол руководителя с двумя тумбами арт. ED230 размеры ДхГхВ 2300х2100(1050)х760 мм.

Стол состоит из столешницы, 2-х боковых опор (широкой и узкой), защитного экрана толщиной 16 мм, h=600 мм и двух тумб (большой и малой). Детали соединены при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов.

Узкая и широкая боковые опоры имеют ширину 140 мм и 450 мм соответственно. Для установки тумб в опорах предусмотрен вырез. Боковые опоры имеют пустотелую конструкцию с ребрами жесткости. Материал опор МДФ, покрытие ламинат. Регулируемые опоры установлены на нижний торец опор.

Тумбы выполнены из панелей МДФ толщиной 22 мм, покрытие ламинат. Ребра каркаса тумб скруглены, R=10мм. Большая тумба имеет 2 выдвижных ящика и 3 дверцы. Большая тумба имеет дополнительную опору (кубик) высотой 13,5 см из МДФ с покрытием ламинат. Фрезерованные ручки, тонированные внутри черной краской. Малая тумба имеет 2 выдвижных ящика.

Тумбы могут быть установлены только в определенную опору. Крепление тумб к опорам при помощи 2-х винтом М6.

Столешница прямоугольной формы толщиной 85 мм, имеет пустотелую конструкцию с ребрами жесткости. Материал столешницы и торцевых кромок МДФ, покрытие ламинат. Ребра столешницы скруглены, R=10 мм. Декоративная канавка h=3мм, тонированная черной краской на торцах столешницы.

Врезные бювары шириной 750 мм из искусственной кожи черного цвета, кабельканал 750x100 мм с крышкой и выдвижной ящик шириной 550 мм. Внутри кабельканала два сквозных отверстия d=60 мм для проводов.

Свесы столешницы: спереди, сзади – 100 мм, по боковым сторонам – 25 мм.

Для того чтобы поменять расположение тумб, необходимо разобрать стол и собрать его с противоположным положением опор и только после этого вставить тумбы в определенные вырезы опор.

Мебель поставляется в разобранном виде, тумбы – в сборе. Подробная схема сборки внутри упаковки.



Брифинг-приставка арт. FR100 размеры ДхГхВ 1000х700х760 мм.

Брифинг-приставка арт. FR120 размеры ДхГхВ 1200х800х760 мм.

Брифинг-приставка арт. FR140 размеры ДхГхВ 1400х800х760 мм.

Брифинг-приставка арт. FR200 размеры ДхГхВ 2000х800х760 мм.

Брифинг-приставка состоит из столешницы, 2-х боковых опор, защитного экрана h=300 мм. Детали соединены при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов. Боковые опоры толщиной 60 мм, защитный экран толщиной 16 мм выполнены из МДФ с покрытием ламинат. Ребра боковых опор скруглены R=10 мм. Защитный экран имеет одно положение – по центру боковых опор. Регулируемые опоры установлены на нижний торец опор.

Столешница прямоугольной формы толщиной 85 мм, имеет пустотелую конструкцию с ребрами жесткости. Материал столешницы и торцевых кромок МДФ, покрытие ламинат. Ребра столешницы скруглены, R=10 мм. Декоративная канавка h=3мм, тонированная черной краской на торцах столешницы.

Свесы столешницы: по длинным сторонам – 50 мм, по коротким сторонам – 35 мм.

Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная схема сборки внутри упаковки.



Стол для переговоров арт. DT240 размеры ДхГхВ 2400х1200х760 мм.

Брифинг-приставка состоит из столешницы и каркаса, соединенные между собой металлическими пластинами и шурупами.

Каркас состоит из 4-х боковых опор и защитного экрана h=200 мм. Детали соединены при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов. Опоры толщиной 60 мм расположены под углом 90° и выполнены из МДФ с покрытием ламинат. Ребра боковых опор скруглены, R=10 мм. Регулируемые опоры установлены на нижний торец опор.

Столешница овальной формы с усеченными торцами. Столешница толщиной 60 мм имеет пустотелую конструкцию с ребрами жесткости. Материал столешницы и торцевых кромок МДФ, покрытие ламинат. Ребра столешницы скруглены, R=10 мм. Декоративная канавка h=3мм, тонированная черной краской на торцах столешницы. На лицевой стороне столешниц при помощи декоративной канавки сделан рисунок, который визуально делит поверхность столешницы на 6 рабочих зон.

Свесы столешницы: по длинным сторонам – 150 мм, по коротким сторонам – 350 мм. Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная схема сборки внутри упаковки.



Стол журнальный арт. СТ70 размеры ДхГхВ 700х700х445 мм.

Стол журнальный арт. СТ120 размеры ДхГхВ 1200х700х445 мм.

Стол состоит из столешницы и 4-х ножек, которые соединены при помощи винтов М8 и деревянных шкантов. Ножки прямоугольного сечения 60х30 мм выполнены из массива дерева, облицованы декоративной бумагой и покрыты лаком. Регулируемые опоры установлены на нижний торец опор.

Столешница прямоугольной формы, толщина 22 мм с установленными бордюрами по периметру, общая толщина 85 мм. Материал столешницы и торцевых кромок МДФ, покрытие ламинат. Ребра столешницы скруглены R=10 мм. Декоративная канавка h=3мм, тонированная черной краской на торцах столешницы.

Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная схема сборки внутри упаковки.

Тумбы.



Тумба выкатная арт. FS40 размеры ДхГхВ 400х600х640 мм.

Тумба состоит из каркаса, установленного на 4-х колесах и 3-х выдвижных ящиков. Каркас сборной конструкции состоит из панелей МДФ толщиной 22 мм, покрытие ламинат. Ребра каркаса скруглены, R=10 мм. Детали каркаса тумбы соединены при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов.

Выдвижные ящики установлены на роликовые направляющие неполного выдвижения. Панель ящика выполнена из МДФ толщиной 18 мм, покрытие ламинат. Фрезерованные ручки, тонированные внутри черной краской. На панелях ящиков горизонтальная декоративная канавка h=3мм, тонированная черной краской.

Замок на ящиках не предусмотрен.

Тумба поставляется в сборе.



Тумба выкатная арт. FC120 размеры ДхГхВ 1200х400х640 мм.

Тумба состоит из каркаса с 3-мя отделениями, установленного на 5 колес. Центральное отделение - выдвижные ящики (3 шт.), отделения справа и слева - полка и дверь. Каркас сборной конструкции состоит из панелей МДФ толщиной 22 мм, покрытие ламинат. Ребра каркаса скруглены, R=10 мм. Детали каркаса тумбы соединены при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов.

Выдвижные ящики установлены на роликовые направляющие неполного выдвижения. Панель ящика выполнена из МДФ толщиной 18 мм, покрытие ламинат.

Боковые секции ШхГхВ 37х36х53 см со съемной полкой в составе. Дверца из МДФ 18 мм с покрытием ламинат, установлена на вкладные четырехшарнирные металлические петли.

Фрезерованные ручки, тонированные внутри черной краской. На панелях ящиков и дверях горизонтальная декоративная канавка h=3мм, тонированная черной краской.

Замок на ящиках не предусмотрен.

Тумба поставляется в сборе.

Шкафы.



Шкаф с отделением для одежды арт. С120 размеры ДхГхВ 1210х450х2000 мм.

Шкаф состоит из двухсекционного каркаса с перегородкой, полками и дверями (стеклянные и деревянные). Каркас выполнен из панелей МДФ толщиной 18 мм, покрытие ламинат. Задняя стенка толщиной 16 мм из МДФ, покрытие ламинат. Задняя стенка крепится к каркасу при помощи эксцентриковой стяжки. Верхний карниз и боковые панели имеют скругленные торцы, R=15 мм. Каркас шкафа соединен при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов.

Каркас установлен на 5 металлических регулируемых опор. Регулировка изнутри корпуса при помощи прилагаемого шестигранного ключа.

В отделении для документов. Полка второго уровня зафиксирована на эксцентриковой стяжке. Остальные полки съемные и имеют несколько уровней установки. Полкодержатель пластиковый. Полки выполнены из МДФ толщиной 18 мм, покрытие ламинат. Полки делят внутреннее пространство шкафа на отделения высотой 35 см, что позволяет размещать офисные папки.

В отделении для одежды. Две съемные полки толщиной 18 мм из МДФ, покрытие ламинат. Выдвижная вешалка прикручивается к верхней полке при помощи шурупов.

Двери стеклянные в рамке из МДФ толщиной 18 мм, покрытие ламинат. Стекло прозрачное с факетом, толщина 4 мм. Двери низкие и гардеробная выполнены из МДФ 18 мм, покрытие ламинат. Двери вкладные и установлены на металлических 4-х шарнирных петлях.

Фрезерованные ручки, тонированные внутри черной краской.

На низких дверях горизонтальная декоративная канавка h=3мм, тонированная черной краской. Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная схема сборки внутри упаковки.



Шкаф для бумаг арт. С86 размеры ДхГхВ 860х450х2000 мм.

Шкаф состоит из каркаса с полками и дверями (стеклянные и деревянные). Каркас выполнен из панелей МДФ толщиной 18 мм, покрытие ламинат. Задняя стенка толщиной 16 мм из МДФ, покрытие ламинат. Задняя стенка крепится к каркасу при помощи эксцентриковой стяжки. Верхний карниз и боковые панели имеют скругленные торцы, R=15 мм. Каркас шкафа соединен при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов.

Каркас установлен на 4 металлические регулируемые опоры. Регулировка изнутри корпуса при помощи прилагаемого шестигранного ключа.

Полка второго уровня установлена на эксцентриковой стяжке. Остальные полки съемные и имеют несколько уровней установки. Полкодержатель пластиковый. Полки выполнены из МДФ толщиной 18 мм, покрытие ламинат. Полки делят внутреннее пространство шкафа на отделения высотой 35 см, что позволяет размещать офисные папки.

Двери стеклянные в рамке из МДФ толщиной 18 мм, покрытие ламинат. Стекло прозрачное с фацетом, толщина 4 мм. Двери низкие выполнены из МДФ 18 мм, покрытие ламинат. Двери вкладные и установлены на металлических 4-х шарнирных петлях.

Фрезерованные ручки, тонированные внутри черной краской.

На низких дверях горизонтальная декоративная канавка h=3мм, тонированная черной краской. Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная схема сборки внутри упаковки.



Гардероб 2 двери арт. WR86 размеры ДхГхВ 860х450х2000 мм.

Шкаф состоит из каркаса с 2-мя полками и 2-мя дверями. Каркас выполнен из панелей МДФ толщиной 18 мм, покрытие ламинат. Задняя стенка толщиной 16 мм из МДФ, покрытие ламинат. Задняя стенка крепится к каркасу при помощи эксцентриковой стяжки. Верхний

карниз и боковые панели имеют скругленный верхний и передний торцы, R=15 мм. Каркас шкафа соединен при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов.

Каркас установлен на 4 металлические регулируемые опоры. Регулировка изнутри корпуса при помощи прилагаемого шестигранного ключа.

Две съемные полки толщиной 18 мм из МДФ, покрытие ламинат. Выдвижная вешалка прикручивается к верхней полке при помощи шурупов. Ниши под головные уборы и для обуви высотой 25 см.

Двери выполнены из МДФ 18 мм, покрытие ламинат. Двери вкладные и установлены на металлических 4-х шарнирных петлях. Фрезерованные ручки, тонированные внутри черной краской.

Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная схема сборки внутри упаковки.



Шкаф низкий 2-дверный арт. LC95 размеры ДхГхВ 950х450х730 мм.

Шкаф состоит из каркаса с полкой и дверями. Каркас выполнен из панелей МДФ толщиной 18 мм, покрытие ламинат. Топ шкафа толщиной 25 мм из МДФ, покрытие ламинат. Переднее и боковые ребра топа шкафа имеют декоративные скругления, R=10 мм. Каркас шкафа соединен при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов.

Задняя стенка толщиной 16 мм из МДФ, покрытие ламинат. Задняя стенка крепится к каркасу при помощи эксцентриковой стяжки.

Каркас установлен на 4 металлические регулируемые опоры. Регулировка изнутри корпуса при помощи прилагаемого шестигранного ключа.

Размеры внутреннего пространства шкафа ШхГхВ 91х41х61 см

Полка съемная, устанавливается по центру и имеет дополнительно несколько положений. Полкодержатель пластиковый. Полка выполнена из МДФ толщиной 18 мм, покрытие ламинат.

Двери выполнены из МДФ 18 мм, покрытие ламинат. Двери накладные и установлены на металлических 4-х шарнирных петлях. Фрезерованные ручки, тонированные внутри черной краской.

На дверях вертикальная декоративная канавка шириной 3мм, тонированная черной краской.

Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная схема сборки внутри упаковки.



Шкаф низкий 4-дверный арт. LC185 размеры ДхГхВ 1850х450х730 мм.

Шкаф состоит из двухсекционного каркаса с полками, перегородкой и дверями. Каркас выполнен из панелей МДФ толщиной 18 мм, покрытие ламинат. Топ шкафа толщиной 25 мм из МДФ, покрытие ламинат. Переднее и боковые ребра топа шкафа имеют декоративные скругления, R=10 мм. Каркас шкафа соединен при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов.

Задняя стенка цельная из МДФ толщиной 16 мм, покрытие ламинат. Задняя стенка крепится к каркасу при помощи эксцентриковой стяжки.

Каркас установлен на 5 металлических регулируемых опорах. Регулировка изнутри корпуса при помощи прилагаемого шестигранного ключа.

Размеры внутреннего пространства одной секции шкафа ШхГхВ 89х41х61 см.

В каждом отделении по центру установлена съемная полка, которая имеет дополнительные положения. Полкодержатель пластиковый. Полка выполнена из МДФ толщиной 18 мм, покрытие ламинат.

Двери выполнены из МДФ 18 мм, покрытие ламинат. Двери накладные и установлены на металлических 4-х шарнирных петлях. Фрезерованные ручки, тонированные внутри черной краской.

На дверях вертикальная декоративная канавка шириной 3мм, тонированная черной краской.

Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная схема сборки внутри упаковки.